

Рабочий проект №1

Фундамент




Заказчик:

Инженер:



Лист	Наименование
1	Титульный лист
2	Ведомость чертежей конструктивной части "Фундамент"
3	План свай



План свай

Лист 3

Рабочий проект




Заказчик:


Инженер:




Лист	Наименование
1	Титульный лист
2	Ведомость чертежей конструктивной части "Теплый контур"
3	План нижней обвязки свай
4	План обвязки свай
5	План цокольного перекрытия
6	АксонOMETрический вид цокольного перекрытия
7	Типовые крепления на опору бруса
8	Типовые узлы устройства проемов
9	План маркировки стен 1-го этажа
10	Стена 1.1, Стена 1.2
11	Стена 1.3, Стена 1.4
12	Стена 1.5, Стена 1.6
13	Стена 1.7, Стена 1.8, Стена 1.9, Стена 1.10
14	Стена 1.11, Стена 1.12, Стена 1.13, Стена 1.14
15	План верхней обвязки стен 1-го этажа
16	АксонOMETрический вид верхней обвязки стен 1-го этажа
17	План межэтажного перекрытия
18	АксонOMETрический вид межэтажного перекрытия
19	План маркировки стен 2-го этажа
20	Стена 2.1, Стена 2.2
21	Стена 2.3, Стена 2.4
22	Стена 2.5, Стена 2.6
23	Стена 2.7, Стена 2.8, Стена 2.9
24	План верхней обвязки стен 2-го этажа
25	АксонOMETрический вид верхней обвязки стен 2-го этажа
26	План кровли
27	План стропильной системы дома
28	План стропильной системы пристроя
29	Узлы стропильной системы
30	АксонOMETрический вид стропильной системы дома
31	АксонOMETрический вид стропильной системы пристроя
32	Типовые узлы изоляции
33	Типовые узлы изоляции
34	Раскладка пленок изоляции
35	Раскладка металлочерепицы



Разрез $\Phi 1-\Phi 1$






*Примечание:

- В уровень потолка
- В уровень пола
- В уровень пола и потолка


План цокольного перекрытия

Лист 5




Аксометрический вид цокольного перекрытия


Крепление балки БП на ОБР-1



Крепление сдвоенной балки БП(II) на ОБР-2




Крепление строенной балки БП(III) на ОБР-3



Проём до 1 600 мм

Проём 1 600–2 000 мм


Проём 2 000–2 500 мм



Правило сбивания стоек


Сдвоенные балки сбиваются гвоздями в шахматном порядке с шагом 600 мм с одной стороны.


Строенные балки сбиваются гвоздями в шахматном порядке с шагом 600 мм с обеих сторон.




Правило сбивания Опорных досок

Опорные доски сбиваются гвоздями в шахматном порядке с шагом 600 мм






Стена 1.1 (150)




Стена 1.2 (150)




Стена 1.1, Стена 1.2

Лист 10

Смена 1.3 (150)



Смена 1.4 (150)





Стена 1.3, Стена 1.4

Лист 11



Стена 1.5 (150)



Стена 1.6 (150)

Стена 1.5, Стена 1.6


Лист 12

[illegible]


Technical drawing of a roof structure (Figure 1.10) showing a cross-section of a gable roof with a 1:0 (150) slope. The drawing includes dimensions for the roof pitch, ridge height, and various structural elements. Key dimensions include a total height of 2990, a ridge height of 52, and a base width of 3000. The drawing also shows the placement of rafters and the roof covering system.

Лист 13


Стена 1.11 (150)




Стена 1.12 (100)





Стена 1.13 (100)




Стена 1.14 (100)








АксонOMETрический вид верхней обвязки стен 1-го этажа




Аксонметрический вид межэтажного перекрытия

Смена 2.1 (150)




Стена 2.2 (150)




Стена 2.1, Стена 2.2


Стена 2.3 (150)




Стена 2.4 (150)




Смена 2.5 (150)




Стена 2.6 (150)




Стена 2.7 (100)





Стена 2.8 (100)




Стена 2.9 (100)








АксонOMETрический вид верхней обвязки стен 2- го этажа





Technical drawing of a roof truss (Dachstuhl) showing the internal structure with rafters, ridge beam, and various dimensions. The drawing is labeled "K2-K2" and includes a scale bar from 0 to 10 meters.

Key dimensions and labels:

- Roof pitch: 12%
- Span: 10.00 m
- Height: 3.00 m
- Labels: K2-K2, 12%, 10.00, 3.00


Technical drawing of a roof truss (Dachstuhl) showing the internal structure and dimensions. The drawing includes a central section labeled "K3-K3" and four detailed views of the roof slopes. The dimensions are given in millimeters (mm).

The main truss has a total length of 5,456 mm. The roof slopes are 50 mm wide and 590 mm high. The central section has a width of 456 mm.


The detailed views show the internal structure of the roof slopes, including the 50 mm wide and 590 mm high sections, and the 456 mm wide central section.

[illegible]

Уровень пола 1-го этажа




АксонOMETрический вид стропильной системы дома



АксонOMETрический вид стропильной системы пристроя

- — Диффузионная мембрана
- - - - - — Ветрозащита
- — Пароизоляция
- ~~~~~ — Место проклейки пароизоляции скотчем
*при полноценном чердачном перекрытии
полотна мембраны проклеивается




Общие правила

Пленки крепятся скобами по стойкам, шаг крепления 100–200 мм.


Поврежденные места необходимо заклеить скотчем.

Все элементы, проходящие через пароизоляцию должны быть проклеены скотчем (проходки, канализация, водоснабжение и пр.)


Проемы






Пароизоляция




Ветрозащита





Раскладка пленок изоляции



Рабочая документация

Материалы



Заказчик:

Инженер:



Лист	Наименование
1	Титульный лист
2	Ведомость рабочей документации "Материалы"
3	Пиломатериал (обвязка свай, цокольное перекрытие)
4	Пиломатериал (стены 1-го этажа (150))
5	Пиломатериал (стены 1-го этажа (150), стены 1-го этажа (100), межэтажное перекрытие)
6	Пиломатериал (стены 2-го этажа(150))
7	Пиломатериал (стены 2-го этажа (150), стены 2-го этажа (100))
8	Пиломатериал (стропильная система)
9	Заказные позиции

Пиломатериал 150х50 (Обвязка свай)

Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	6 000	50	150	1,00	20
Балка	5 950	50	150	0,08	2
Балка	5 900	50	150	0,12	3
Балка	5 350	50	150	0,04	1
Балка	5 250	50	150	0,08	2
Балка	5 150	50	150	0,04	1
Балка	4 100	50	150	0,06	2
Балка	4 000	50	150	0,03	1
Балка	3 550	50	150	0,03	1
Балка	3 450	50	150	0,03	1
Балка	3 000	50	150	0,04	2
Балка	2 900	50	150	0,04	2
Балка	2 800	50	150	0,02	1
Балка	2 750	50	150	0,06	3
Балка	2 700	50	150	0,02	1
Балка	2 650	50	150	0,02	1
Балка	2 300	50	150	0,04	2
Балка	2 200	50	150	0,04	2
Балка	2 100	50	150	0,06	3
Балка	2 050	50	150	0,04	2
Балка	2 000	50	150	0,12	6
Балка	1 950	50	150	0,02	2
Балка	1 900	50	150	0,04	4
Балка	1 600	50	150	0,01	1
Балка	1 550	50	150	0,01	1
Балка	1 500	50	150	0,02	2
Балка	1 450	50	150	0,01	1
Балка	1 400	50	150	0,01	1
Балка	1 325	50	150	0,02	2
Балка	1 275	50	150	0,04	4
Балка	1 200	50	150	0,02	2
Балка	1 100	50	150	0,02	2
Балка	450	50	150	0,00	1
Балка	400	50	150	0,00	2
				2,23 ³	

Пиломатериал 200х50 (Цокольное перекрытие)

Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	6 000	50	200	0,18	3
Балка	5 800	50	200	0,12	2
Балка	4 250	50	200	0,48	12
Балка	4 200	50	200	0,44	11
Балка	4 175	50	200	0,04	1
Балка	4 150	50	200	0,08	2
Балка	4 125	50	200	0,04	1
Балка	3 150	50	200	0,03	1
Балка	3 000	50	200	0,03	1
Балка	2 950	50	200	0,36	12
Балка	2 300	50	200	0,02	1
Балка	2 100	50	200	0,04	2
Балка	2 050	50	200	0,02	1
Балка	1 900	50	200	0,04	2
Балка	1 150	50	200	0,07	7
Балка	590	50	200	0,52	52
Балка	590	200	50	0,13	13
Балка	540	50	200	0,10	10
Балка	460	50	200	0,00	1
Балка	390	50	200	0,00	2
Балка	340	50	200	0,00	1
Балка	170	50	200	0,00	1
Балка	120	50	200	0,00	2
				2,74 ³	

Пиломатериал (обвязка свай, цокольное перкрытие)

Пиломатериал 150х50 (Стены 1-го этажа)					
Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	1 530	50	150	0,07	7
Балка	1 530	150	50	0,10	10
Балка	3 450	150	50	0,06	2
Балка	1 430	150	50	0,04	4
Балка	4 300	150	50	0,03	1
Балка	1 600	150	50	0,01	1
Балка	4 850	150	50	0,04	1
Балка	2 600	150	50	0,06	3
Балка	1 050	150	50	0,01	1
Балка	1 200	150	50	0,02	2
Балка	1 900	150	50	0,01	1
Балка	2 700	150	50	0,02	1
Балка	2 450	150	50	0,02	1
Балка	4 100	150	50	0,03	1
Балка	6 000	150	50	0,09	2
Балка	4 250	150	50	0,03	1
Балка	5 500	150	50	0,08	2
Балка	5 350	150	50	0,04	1
Балка	1 225	150	50	0,02	2
Балка	1 100	150	50	0,02	2
Балка	1 100	50	150	0,02	2
Балка	2 300	50	150	0,06	3
Балка	3 950	150	50	0,09	3
Балка	2 500	150	50	0,02	1
Балка	5 050	150	50	0,04	1
Балка	4 800	150	50	0,04	1
Балка	2 300	150	50	0,02	1
Балка	3 000	150	50	0,06	3
Балка	3 250	150	50	0,02	1
Балка	3 040	150	50	0,02	1
Балка	5 860	150	50	0,04	1
Балка	5 650	150	50	0,04	1
Балка	3 460	150	50	0,03	1
Балка	5 900	150	50	0,04	1
Балка	5 440	150	50	0,04	1
Балка	1 000	150	50	0,01	1
Балка	3 315	150	50	0,02	1
Балка	2 100	150	50	0,02	1
Балка	4 785	150	50	0,04	1
Балка	3 600	150	50	0,03	1
Балка	4 000	150	50	0,06	2
Балка (наклонная)	2 850	150	855	0,08	4
Балка (наклонная)	3 450	150	860	0,06	2
Стойка	150	50	2 850	2,04	102
Стойка	150	150	2 600	0,36	6
Стойка	150	50	280	0,00	14
Стойка	150	50	2 487	0,04	2
Стойка	150	50	2 682	0,04	2
Стойка	150	50	2 877	0,04	2
Стойка	150	50	3 072	0,04	2
Стойка	150	50	2 350	0,12	6
Стойка	150	50	1 700	0,02	2
Стойка	150	50	2 600	0,42	21
Стойка	150	50	1 450	0,04	4
Стойка	150	50	1 141	0,01	1
Стойка	150	50	2 779	0,02	1
Стойка	150	50	3 302	0,02	1
Стойка	150	50	3 465	0,03	1
Стойка	150	50	2 617	0,02	1
Стойка	150	50	2 910	0,02	1
Стойка	150	50	2 897	0,02	1
Стойка	150	50	3 184	0,02	1
Стойка	150	50	3 172	0,02	1
Стойка	150	50	650	0,00	1
Стойка	150	50	3 267	0,04	2

Пиломатериал (стены 1-го этажа (150))

Стойка	150	50	2 427	0,04	2
Стойка	150	150	3 200	0,07	1
Укосина	1 472	50	3 151	0,03	1
Укосина	3 239	50	2 700	0,03	1
Укосина	1 356	50	2 700	0,04	2
Укосина	2 428	50	2 578	0,06	2
Укосина	1 567	50	2 950	0,03	1
Укосина	2 323	50	2 950	0,03	1
Укосина	932	50	2 950	0,02	1
Укосина	2 138	50	2 950	0,03	1
Укосина	2 956	50	2 950	0,03	1
Укосина	1 620	50	2 950	0,03	1
Укосина	3 039	50	2 950	0,03	1
Укосина	2 829	50	2 950	0,03	1
				5,58 ³	

Пиломатериал 100х50 (Стены 1-го этажа)

Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	2 300	100	50	0,02	2
Балка	4 000	100	50	0,04	2
Балка	4 300	100	50	0,02	1
Балка	2 550	100	50	0,01	1
Балка	2 850	100	50	0,01	1
Балка	2 800	100	50	0,02	2
Балка	900	100	50	0,00	1
Балка	900	50	100	0,00	1
Балка	1 000	100	50	0,01	1
Балка	1 000	50	100	0,00	1
Стойка	100	50	2 850	0,23	23
Стойка	100	50	650	0,00	2
				0,36 ³	

Пиломатериал 200х50 (Межэтажное перекрытие)

Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	6 000	50	200	0,24	4
Балка	4 250	50	200	0,36	9
Балка	4 200	50	200	0,24	6
Балка	4 175	50	200	0,04	1
Балка	4 125	50	200	0,04	1
Балка	2 800	50	200	0,06	2
Балка	2 400	50	200	0,14	7
Балка	1 740	50	200	0,12	6
Балка	1 100	50	200	0,01	1
Балка	740	50	200	0,01	1
Балка	590	200	50	0,21	21
Балка	590	50	200	0,38	38
Балка	580	50	200	0,02	2
Балка	560	50	200	0,12	12
Балка	540	50	200	0,01	1
Балка	510	50	200	0,01	1
Балка	490	50	200	0,00	2
Балка	390	50	200	0,00	2
Балка	260	50	200	0,00	1
Балка	210	50	200	0,00	2

Пиломатериал (стены 1-го этажа (150), стены 1-го этажа (100), межэтажное перекрытие)

Пиломатериал 150х50 (Стены 2-го этажа)					
Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	4 300	150	50	0,03	1
Балка	6 000	150	50	0,15	3
Балка	3 170	150	50	0,02	1
Балка	1 530	150	50	0,02	2
Балка	2 750	150	50	0,02	1
Балка	4 450	150	50	0,03	1
Балка	5 200	150	50	0,04	1
Балка	1 100	150	50	0,01	1
Балка	3 550	150	50	0,03	1
Балка	4 000	150	50	0,03	1
Балка	1 530	50	150	0,01	1
Балка	2 900	150	50	0,04	2
Балка	5 730	150	50	0,04	1
Балка	3 250	150	50	0,04	2
Балка	5 650	150	50	0,08	2
Балка	3 950	150	50	0,06	2
Балка	4 150	150	50	0,03	1
Балка	3 040	150	50	0,02	1
Балка	5 860	150	50	0,04	1
Балка (наклонная)	1 530	150	883	0,03	3
Балка (наклонная)	4 050	150	2 338	0,06	2
Балка (наклонная)	4 000	150	2 309	0,03	1
Балка (наклонная)	3 998	150	2 308	0,04	1
Балка (наклонная)	4 048	150	2 337	0,08	2
Балка (наклонная)	3 950	150	2 281	0,03	1
Балка (наклонная)	3 948	150	2 279	0,03	1
Стойка	150	50	190	0,00	1
Стойка	150	50	3 171	0,02	1
Стойка	150	50	1 043	0,42	42
Стойка	150	50	1 334	0,01	1
Стойка	150	50	1 306	0,01	1
Стойка	150	50	2 190	0,02	1
Стойка	150	50	2 219	0,02	1
Стойка	150	50	2 259	0,02	1
Стойка	150	50	2 288	0,02	1
Стойка	150	50	1 113	0,04	4
Стойка	150	50	3 440	0,67	23
Стойка	150	50	422	0,00	1
Стойка	150	50	537	0,00	1
Стойка	150	50	550	0,00	2
Стойка	150	50	353	0,00	2
Стойка	150	50	370	0,00	2
Стойка	150	50	1 852	0,03	3
Стойка	150	50	1 483	0,03	3
Стойка	150	50	2 115	0,02	1
Стойка	150	50	2 144	0,03	2
Стойка	150	50	3 027	0,04	2
Стойка	150	50	3 394	0,06	2
Стойка	150	50	2 998	0,02	1
Стойка	150	50	3 422	0,03	1
Стойка	150	50	3 365	0,06	2
Стойка	150	50	2 426	0,02	1
Стойка	150	50	3 238	0,02	1
Стойка	150	50	2 868	0,02	1
Стойка	150	50	2 499	0,02	1
Стойка	150	50	2 222	0,02	1
Стойка	150	50	3 056	0,02	1
Стойка	150	50	2 070	0,02	1
Стойка	150	50	3 142	0,02	1
Укосина	1 496	50	1 570	0,02	1
Укосина	1 530	50	2 592	0,02	1
Укосина	1 584	50	1 569	0,02	1
Укосина	1 117	50	1 143	0,03	3
Укосина	988	50	1 143	0,01	1

Укосина	1 594	50	1 195	0,02	1
Укосина	2 183	50	3 540	0,03	1
Укосина	3 448	50	3 540	0,04	1
Укосина	1 119	50	1 143	0,04	4
				3,00 ³	

Пиломатериал 100х50 (Стены 2-го этажа)

Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	1 000	50	100	0,02	2
Балка	1 000	100	50	0,02	2
Балка	3 500	100	50	0,06	3
Балка	4 000	100	50	0,02	1
Балка	3 950	100	50	0,02	1
Балка	900	50	100	0,00	1
Балка	900	100	50	0,00	1
Балка (наклонная)	4 000	100	3 490	0,02	1
Балка (наклонная)	3 950	100	2 281	0,02	1
Балка (наклонная)	3 948	100	2 279	0,02	1
Балка (наклонная)	3 998	100	2 308	0,02	1
Стойка	100	50	796	0,00	1
Стойка	100	50	565	0,00	1
Стойка	100	50	300	0,00	1
Стойка	100	50	1 113	0,02	2
Стойка	100	50	2 450	0,09	9
Стойка	100	50	2 499	0,01	1
Стойка	100	50	2 412	0,02	2
Стойка	100	50	2 222	0,02	2
Стойка	100	50	2 470	0,01	1
Стойка	100	50	1 852	0,02	2
Стойка	100	50	1 483	0,02	2
Стойка	100	50	3 394	0,02	1
Стойка	100	50	3 220	0,02	1
Стойка	100	50	3 249	0,02	1
Стойка	100	50	2 643	0,01	1
Стойка	100	50	3 365	0,02	1
Стойка	100	50	2 989	0,01	1
Стойка	100	50	3 018	0,02	1
Стойка	100	50	2 672	0,01	1
Стойка	100	50	2 441	0,01	1
				0,57 ³	

Пиломатериал (стены 2-го этажа (150), стены 2-го этажа (100))

Пиломатериал 150x50 (Стропильная система)

Элемент	Длина	Ширина	Высота	Объем	Кол-во
Балка	600	50	150	0,00	11
Балка	3 225	50	150	0,02	1
Балка	1 050	50	150	0,07	7
Балка	3 525	50	150	0,03	1
Балка	5 515	50	150	0,08	2
Балка	4 385	50	150	0,06	2
Балка	1 040	50	150	0,34	34
Балка	5 675	50	150	0,04	1
Балка	2 075	150	150	0,05	1
Балка	4 825	150	150	0,11	1
Балка	5 975	50	150	0,04	1
Балка	5 945	50	150	0,04	1
Балка	5 850	50	150	0,04	1
Балка	1 125	50	150	0,01	1
Балка	5 550	50	150	0,04	1
Балка	1 325	50	150	0,01	1
Балка	4 175	150	150	0,09	1
Балка	4 225	150	150	0,10	1
Балка	590	50	150	0,00	8
Балка	390	50	150	0,00	8
Балка	5 875	50	150	0,04	1
Балка	1 600	50	150	0,10	10
Стропило	4 650	50	2 685	1,44	36
Стропило	1 530	50	883	0,01	1
Стропило	3 320	50	996	0,39	13
Стропило	4 000	50	997	0,45	15
Стропило	5 330	50	1 022	0,08	2
Стропило	800	50	199	0,01	1
Стропило	1 580	50	394	0,01	1
Стропило	2 360	50	588	0,02	1
Стропило	3 140	50	783	0,02	1
Стропило	3 925	50	979	0,03	1
Стропило	3 320	50	996	0,03	1
Стропило	3 300	50	990	0,03	1
Стропило	2 215	50	665	0,02	1
Стропило	2 750	50	825	0,02	1
Стропило	1 675	50	503	0,01	1
Стропило	590	50	177	0,00	1
Стропило	1 130	50	339	0,01	1
				3,89 ³	

Металлочерепица

Элемент	Длина	Ширина	Толщина	Цвет	Кол-во
Металлочерепица	5 530	1 180	0,45	2. RAL 8017	18
Металлочерепица	4 260	1 180	0,45	2. RAL 8017	9
Металлочерепица	3 730	1 180	0,45	2. RAL 8017	1
Металлочерепица	3 650	1 180	0,45	2. RAL 8017	9
Металлочерепица	2 830	1 180	0,45	2. RAL 8017	1
Металлочерепица	2 360	1 180	0,45	2. RAL 8017	1
Металлочерепица	1 900	1 180	0,45	2. RAL 8017	1
Металлочерепица	1 000	1 180	0,45	2. RAL 8017	1
Металлочерепица	920	1 180	0,45	2. RAL 8017	1

Доборные элементы (Кровля)

Элемент	Длина	Ширина	Толщина	Цвет	Кол-во
Планка (Карнизная)	2 000	100	0,45	2. RAL 8017	24
Планка (Коньковая)	2 000	145	0,45	2. RAL 8017	9
Планка (Лобовая карнизная)	2 000	270	0,45	2. RAL 8017	14
Планка (Лобовая карнизная)	2 000	300	0,45	2. RAL 8017	10
Планка (Лобовая торцевая)	2 000	240	0,45	2. RAL 8017	17
Планка (Примыкания)	2 000	250		2. RAL 8017	10
Планка (Торцевая)	2 000	100	0,45	2. RAL 8017	17

Доборные элементы (Фасад)

Элемент	Длина	Ширина	Толщина	Цвет	Кол-во
Наличник (Окно)	2 500	100	0,45	2. RAL 8017	14
Наличник (Окно)	2 000	100	0,45	2. RAL 8017	27
Наличник (Окно)	1 000	100	0,45	2. RAL 8017	7
Отлив (Окно)	2 000	100	0,45	2. RAL 8017	11
Отлив (Цоколь)	2 000	50	0,45	2. RAL 8017	9
Планка (Угол внешний)	2 000	75	0,45	2. RAL 8017	21
Планка (Угол внутренний)	2 000	75	0,45	2. RAL 8017	13

Са́йдинг:

- 1) Сайдинг Doske Lux, друс, цв. "Зрелый каштан" – 225 шт.
- 2) Н – профиль (зрелый каштан) – 4 шт.
- 3) Н – профиль (шоколад) – 12 шт.
- 3) Стартовый профиль – 31 шт.

Фасадная панель:

- 1) Фасадная панель Doske Stein, цв. "Темный орех" – 16 м²

Софит:

- 1) Софит Doske Premium, с центральной перофрацией, цв. "Шоколад" – 106 шт.
- 2) J – профиль (шоколад) – 39 шт.