



Заказчик:

Архитектор:



Лист	Наименование
1	Титульный лист
2	Ведомость чертежей графической части "Приложение №1"
3	Пояснительная записка
4	План обвязки свай
5	Экспликация помещений 1-го этажа
6	Маркировочный план 1-го этажа
7	Детальный план 1-го этаж
8	Разрез 1-1
9	Разрез 2-2
10	Разрез 3-3
11	Фасад 1-3
12	Фасад 3-1
13	Фасад А-Е
14	Фасад Е-А
15	План кровли дома
16	Перспективный вид
17	Перспективный вид
18	Ведомость утепление
19	Открывание окон и дверей

Архитектурно-планировочное решение:

- Архитектурно-планировочное решение жилого дома выполнено в 1 этаже.
- Общие габариты дома – 16,5 х 9 м.
- Площадь застройки – 132,3 м².
- Общая площадь проектирования – 117,5 м².
- Общая площадь отапливаемых помещений – 93,2 м².
- Общая площадь жилых помещений – 63,38 м².
- Высота 1-го этажа 2.7 м.

Примечания:


1. Лестницы и ограждения изображенные на плане указана для визуального восприятия. В стоимость не входит.
2. Проходной элемент вентиляции на плане этажа указан условно, и представляет собой проекцию местоположения проходного элемента через кровлю.
3. Линии прокладки, места врезки и вводы/выводы показаны условно (определить по месту в зависимости от высотных отметок, согласовать с Заказчиком).
4. Розетки, помеченные "к" на плане – вывод кабеля под конвекторное отопление (при наличии)

Конструктивная часть:

- Фундамент: железобетонные забивные сваи 150х150 мм с обвязкой наборной доской 200х150 мм.
- Балки цокольного перекрытия из доски сечением 200х50 мм
- Стойки внешних и внутренних несущих стен сечением 150х50 мм
- Стойки перегородок сечением 100х50 мм
- Балки чердачного перекрытия 200х50 мм
- Стропильная нога сечением 200х50 мм

Примечания:

1. За условную отметку + 0,000 принимается верхняя отметка балок цокольного перекрытия.
2. Высотные отметки подоконников окон и порогов дверей заданы относительно отметки + 0,000.
3. Размеры помещений указаны по размерам каркаса, без учета внутренней отделки.
4. Размер заполняемых проемов указанных на плане соответствуют:
 - Металлическая дверь (при наличии) – размер изделия
 - ПВХ окна и двери (при наличии) – размер изделия




План обвязки свай


Лист 4

Ведомость внутренней отделки 1-го этажа

№ п/п	Название	Площадь	Отделка пола	Отделка стен	Отделка потолка
1.1	Крыльцо	8,10	Доска строганная 30х115мм		
1.2	Прихожая	6,15	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.3	Гардероб	3,79	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.4	Холл	2,73	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.5	Спальня	13,60	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.6	Котельная	6,38	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.7	Кухня- гостиная	36,35	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.8	Холл	1,86	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.9	Спальня	13,43	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.10	С/у	1,98	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.11	Ванна	6,93	ОСП 12 мм + Доска пола 25х100 мм	Отсутствует	Отсутствует
1.12	Терраса	16,20	Доска строганная 30х115мм		



Экспликация помещений 1-го этажа



Детальный план 1-го этаж




Разрез 1-1

Лист 8



Лист 9





Разрез 3-3

Лист 10



Ведомость отделки фасада

1. Металлочерепица Classic Pe (0,45 мм), RAL 7024
2. Саудинг Doske Premium, проф. D4,5D цв. "Халва"
3.

4. Окна ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
5. Дверь балконная ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
6. Дверь металлическая Ferroni Isotherma 11 см

7. Колонна деревянная 150x150, Сосна
8.
9.



Ведомость отделки фасада

1. Металлочерепица Classic Pe (0,45 мм), RAL 7024
2. Саундинг Доске Premium, проф. D4,5D цв. "Халва"
3.

4. Окна ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
5. Дверь балконная ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
6. Дверь металлическая Ferroni Isotherma 11 см

7. Колонна деревянная 150x150, Сосна
8.
9.

Фасад 3-1

Лист 12



Ведомость отделки фасада

1. Металлочерепица Classic Pe (0,45 мм), RAL 7024
2. Саудинз Doske Premium, проф. D4,5D цв. "Халва"
3.

4. Окна ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
5. Дверь балконная ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
6. Дверь металлическая Ferroni Isotherma 11 см

7. Колонна деревянная 150x150, Сосна
8.
9.

Фасад А-Е

Лист 13



Ведомость отделки фасада


1. Металлочерепица Classic Pe (0,45 мм), RAL 7024
2. Саудинз Doske Premium, проф. D4,5D цв. "Халва"
3.

4. Окна ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
5. Дверь балконная ПВХ Nordprof Термо 70 (3 стекла)
6. Дверь металлическая Ferroni Isotherma 11 см

7. Колонна деревянная 150x150, Сосна
8.
9.

Фасад Е-А

Лист 14









Перспективный вид

Лист 17



Ведомость утепление

Лист 18

№ по плану	Изображение изделия	Размеры изделия	Кол-во	Примечание	№ по плану	Изображение изделия	Размеры изделия	Кол-во	Примечание
ДБП-1		1 400×2 200	1	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует. Многозапорный замок. Дверная ручка с обеих сторон.	ОК-5.1		700×1 500	1	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует.
ОК-1		2 100×2 200	2	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует.	ОК-5.2		700×1 500	1	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует.
ОК-2		2 100×1 400	1	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует.	ОК-6		700×1 400	1	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует.
ОК-3		1 400×2 200	1	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует.					
ОК-4		1 400×1 250	1	Профиль Nordprof 70мм (3 стекла), цвет изнутри белый, снаружи белый. Подоконник отсутствует. Откосы отсутствуют. Москитная сетка отсутствует.					
					№ по плану	Изображение изделия	Размеры изделия	Кол-во	Примечание
					ДВМ-1		960×2 050	1	Дверь металлическая утепленная Ferroni Isoterma 11 см

Открытие окон и дверей